

BW 55 E

Použití: Hutnění zemin a živců

Výstavba a opravy chodníků, cyklostezek, příjezdových cest, parkovišť, hřišť, sportovišť, hospodářských a lesních cest

- ✓ Standardně skrápěcí systém s objemnou odnímatelnou nádrží



- ✓ Bezpečnostní, sklopná rukojeť s ovládním všech funkcí



- ✓ Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, snadné ovládní



- ✓ Silný plášť běhounu z odolného materiálu, zvýšená životnost




Standardní výbava

- Skrápěcí systém
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Přední a zadní škrabák
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Jednobodový zvedací závěs
- Bezpečnostní ovládání
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Přední a zadní opěrná noha
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry



Rozměry v mm	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55 E	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	150
Suchá hmotnost	kg	141
Statický lineární tlak (CECE)	kg/cm	2,7

Rozměry

Pracovní šířka	mm	560
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Rychlost (1) vpřed	km/h	0-1,1
Rychlost (1) vzad	km/h	0-1,1
Rychlost (2) vpřed	km/h	0-1,6
Rychlost (2) vzad	km/h	0-1,6
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	25/20

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX120
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	2,5
Otáčky motoru	min-1	2750
Palivo		benzín
Spouštěč		ruční startér
Typ pohonu		mechanický
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,7

Systém budiče

Typ pohonu		mechanický
Frekvence	Hz	77
Amplituda	mm	0,50
Odstředivá síla	kN	10

Systém skrápění

Typ skrápěcího systému		gravitační
------------------------	--	------------

Objem nádrže

Palivo	l	2,5
Voda	l	16,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

- Standardně k válci BW 55 E:
- 3 roky budič vibrací + spojka + pohon vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

